

РАЗДЕЛ ДВУХХОДОВЫХ ЗАДАЧ


В 2005 году на страницах журнала «УП» было опубликовано 64 оригинальные задачи, включая заметку И. Стороженко. К сожалению, уровень задач мне показался довольно низким. Достаточно большое количество задач, на мой взгляд, просто непечатные. С одной стороны, поощрять молодых начинающих композиторов нужно. Но с другой стороны, легкая публикация произведения может привести к переоценке с их стороны качества собственной работы и затормозить творческий рост. Помню, как сам на заре своей композиторской юности частенько получал письма от редакторов шахматных изданий с отказом в публикации своей задачи по причине «несоответствия уровню шахматного издания». Одно лишь это разжигало во мне творческую злость и заставляло глубже проникать в собственные замыслы...

Второе замечания к редакторам журнала - отсутствие компьютерной проверки задач перед публикацией. Удивительно встретить в наше время побочные решения в задачах на мат в два хода, но увы!

Из небольшого числа задач, претендовавших на отличия, пришлось исключить №3313 С. Ткаченко – полный предшественник (А.Слесаренко, Московский конкурс, 1988 г, 1-2 приз) и скахографическую задачу №3541 А.Цаплина – побочное решение 1.¤a5!


Предлагается следующее распределение отличий.

№3219а. И. Стороженко
I приз




2

№3528. В. Попов
II приз



2

№3217. В. Мельниченко
В. Руденко, III приз



2

№3219 (добавить черную пешку g6 и убрать черного коня d1). 1.¤h4? – 2.¤d7, ¤d6, ¤c8#, 1...¤f4 2.¤e7#, 1...¤f4! 1.¤d3? – 2.¤d7, ¤d6#, 1...¤f3! 1.¤c2? – 2.¤d6, ¤c8#, 1...¤e6! 1.¤e5? – 2.¤c8#, 1...¤f7! 1.¤h8! – 2.¤f8#, 1...¤f3 2.¤c8# (¤d7, ¤d6?), 1...¤e6 2.¤d7# (¤c8, ¤d6?), 1...¤f7 2.¤d6# (¤c8, ¤d7?), 1...¤e5 2.¤b4#.

Очередная и очень удачная находка автора в представлении циклической формы темы Ханнелиуса в трех вариантах. Приятным, хотя уже и практически

необходимым дополнением, служат попытка с тремя угрозами и выбор матующего хода в решении. К тому же вся тематическая игра создается ходами одной и той же черной ладьи. Некоторые претензии можно предъявить пассивному в основных тематических попытках белому ферзю, но в целом отличная задача!


№3538. 1. $\mathbb{Q}gg5?$ – 2. $\mathbb{Q}c4\#$, 1... $d5$ 2. $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $\mathbb{Q}:b4$ 2. $\mathbb{Q}h8\#$, 1... $dc!$ 1. $\mathbb{Q}:d7?$ – 2. $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $d5$ 2. $\mathbb{Q}c4\#$, 1... $e2$ 2. $\mathbb{Q}g1\#$, 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $\mathbb{Q}:b4!$ 1. $\mathbb{Q}h8!$ – 2. $\mathbb{Q}g8\#$, 1... $\mathbb{Q}:b4$ 2. $\mathbb{Q}gg5\#$, 1... dc 2. $\mathbb{Q}:d7\#$, 1... $\mathbb{Q}:h8$ 2. $\mathbb{Q}b5\#$.

Очень сложный синтез тем Банного, Салазара и ле Гранд. Форма задачи безупречна, но впечатление сильно портится очень грубым опровержением первого ложного следа взятием грозящей фигуры! Тематический характер опровержения служит слабым утешением. В таких случаях более предпочтительно построение постороннего мата на этот ход, но это уже пожелание на будущее.

№3217. 1... $\mathbb{Q}:f3$ 2. $ef\#$, 1... de 2. $\mathbb{Q}:e2\#$. 1. $\mathbb{Q}b4?$ – 2. $\mathbb{Q}:e7\#$, 1... $\mathbb{Q}c8$ 2. $\mathbb{Q}b8\#$, 1... $e6$ 2. $\mathbb{Q}d6\#$, 1... $\mathbb{Q}h3!$ 1. $e4!$ – 2. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}h3$ 2. $ed\#$!, 1... $e6$ 2. $\mathbb{Q}f7\#$, 1... $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... de (e.p.) 2. $\mathbb{Q}c3\#$, 1... fe (e.p.) 2. $\mathbb{Q}g3\#$.


Трехфазная перемена игры с включением вариантов с en passant в решении. Задаче явно не хватает огонька, т.к. варианты со взятием на проходе достаточно тривиальны, а перемена скучновата.

№3428. В. Дячук
I почетный отзыв




2

№3429. Г. Мосиашвили
II почетный отзыв



2

№3424. М. Велимирович
III почетный отзыв



2

№3428. 1. $\mathbb{Q}c5?$ – 2. $\mathbb{Q}b3\#$, 1... $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{Q}:g6\#$ (1... dc 2. $\mathbb{Q}e5\#$), 1... $\mathbb{Q}b4!$ 1. $\mathbb{Q}g4?$ – 2. $\mathbb{Q}g5\#$, 1... $\mathbb{Q}e2$ 2. $f5\#$, 1... $\mathbb{Q}h5!$ 1. $f5!$ – 2. $\mathbb{Q}:g6\#$, 1... $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{Q}g4\#$, 1... $\mathbb{Q}:f5$ 2. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $\mathbb{Q}e6$ (2. $\mathbb{Q}f7$) 2. $\mathbb{Q}:h\#$.

Трехфазный последовательный синтез парадокса Домбровскиса и чередования Салазара на одну и ту же защиту. Построение безупречно и игра в целом интересна и насыщена. Но подобный синтез неоднократно выполнялся в форме Загоруйко с дополнительным параллельным вариантом. Это создает впечатление незавершенности замысла, и не позволяет задаче войти в призовую пул.


№3429. 1. $bc?$ – 2. $\mathbb{Q}b6$, $\mathbb{Q}d6$, $\mathbb{Q}c6\#$, 1... $\mathbb{Q}:g4!$ 1. $\mathbb{Q}e3?$ – 2. $\mathbb{Q}e4$, $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $\mathbb{Q}:g4$ 2. $\mathbb{Q}b6\#$, 1... $\mathbb{Q}d4!$ 1. $\mathbb{Q}c2?$ – 2. $\mathbb{Q}e4\#$, 1... $\mathbb{Q}g4$ 2. $\mathbb{Q}d6\#$, 1... $f5!$ 1. $\mathbb{Q}c3!$ – 2. $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $\mathbb{Q}:g4$ 2. $\mathbb{Q}c6\#$, 1... $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}:f6$, 1... $f6$ 2. $\mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}:c5\#$, 1... $\mathbb{Q}d3$ 2. $\mathbb{Q}c4\#$.

Трехвариантная форма темы Домбровских, когда маты тройной угрозы одной фазы последовательно возвращаются в виде ответов на ход-опровержение в последующих трех фазах с их антидуальным разделением. Автору следовало попытаться заменить взятие тематической ладьи ее перекрытием.

№3424. 1... $\mathbb{W}h8$ 2. $\mathbb{W}:f7\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $\mathbb{Q}:e4$ 2. $\mathbb{W}:e4\#$, 1... $d2$ 2. $\mathbb{Q}c4\#$. 1. $\mathbb{Q}b5?$ – 2. $\mathbb{Q}ac3$, $\mathbb{Q}bc3$, $\mathbb{Q}c7\#$, 1... $\mathbb{W}h8$ 2. $\mathbb{Q}c7\#$, 1... $d6$ 2. $\mathbb{Q}bc3\#$, 1... cb 2. $\mathbb{Q}ac3\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}:d4\#$, 1... $\mathbb{Q}:e4$? 1. $\mathbb{Q}f5!$ – 2. $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $\mathbb{W}h8$ 2. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}:d4\#$, 1... $\mathbb{Q}:e4$ 2. $\mathbb{W}:f7\#$, 1... $d2$ 2. $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $\mathbb{Q}:e4$ 2. $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $d6$ 2. $\mathbb{Q}e6\#$, 1... $f8$ 2. $\mathbb{Q}e7\#$.


Сложная для реализации идеальная форма темы Рухлиса. К сожалению, три из четырех матов этой задачи встречались в двухходовке А. Кузовкова и А. Слесаренко, «Шахматная композиция», 1995 г, 2 почетный отзыв. К тому же, роль белой ладьи f2 весьма слабовата.

И. Стороженко
Спец. почетн. отзыв




2

№3210. А. Дикусаров
Похвальный отзыв



2

№3215. С. Карнацкий
Похвальный отзыв



2

Задача И. Стороженко из заметки «Интересная идея» (УП, № 42).

1. $\mathbb{Q}a4?$ – 2. $\mathbb{W}f4$, $\mathbb{W}d4$, $\mathbb{W}c3$, $\mathbb{W}b8\#$, 1... $\mathbb{Q}:e3!$ 1. $\mathbb{Q}f1?$ – 2. $\mathbb{W}f4\#$, 1... $\mathbb{Q}:e3$ 2. $\mathbb{W}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}:e4$ 2. $\mathbb{W}c3\#$, 1... $\mathbb{Q}f3!$ 1. $\mathbb{Q}d1!$ – 2. $\mathbb{W}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}:e3$ 2. $\mathbb{W}f4\#$, 1... $\mathbb{Q}:e4$ 2. $\mathbb{W}b8\#$, еще 1... $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}:g4\#$. 1. $\mathbb{Q}c3?$ $\mathbb{Q}:e3$, $\mathbb{Q}f5!$

В полностью симметричной схеме представлен синтез темы ле Гранд и своеобразного расщепления темы Барнса на две фазы. Ценность задачи значительно повысило бы тематическое опровержение первой попытки.

Похвальные отзывы (на равных)

№3210. 1. $\mathbb{W}e6!$ – 2. $\mathbb{W}g6\#$, 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}h6$ 2. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $\mathbb{Q}:d3$ 2. $\mathbb{W}g4\#$, 1... $\mathbb{Q}:d3$ 2. $\mathbb{Q}c4\#$. 1. $\mathbb{W}f7?$ $\mathbb{Q}:d3!$ 1. $\mathbb{Q}:h3?$ $\mathbb{Q}f5!$


Приятная однофазная миниатюра.

№3215. 1. $\mathbb{W}g3!$ – 2. $\mathbb{W}e5\#$, 1... $\mathbb{W}b3+$ 2. $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $\mathbb{W}:b2$ 2. $\mathbb{Q}f2\#$, 1... $\mathbb{W}c7$ 2. $\mathbb{Q}d6\#$, 1... $\mathbb{W}f7+$ 2. $\mathbb{Q}f6\#$, 1... $\mathbb{W}g7$ 2. $\mathbb{Q}g5\#$.

Пять прямых развязываний черного коня.


№3539. 1. $\mathbb{Q}f5!$ – 2. $\mathbb{Q}g6\#$, 1... $\mathbb{W}e2$ 2. $\mathbb{Q}g2\#$, 1... $\mathbb{W}e8$ 2. $\mathbb{Q}c6\#$, 1... $\mathbb{W}b1$ 2. $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $\mathbb{W}d3$ 2. $\mathbb{Q}b4\#$, 1... $\mathbb{W}d5$ 2. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $d3$ 2. $\mathbb{Q}c3\#$.

№3539. И. Кочулов
Похвальный отзыв



2

№3423. А. Яровенко
Похвальный отзыв



2

Игра развязанного первым ходом черного ферзя. Пикантен центральный вариант с возвратом слона!

№3423. 1.g8Ф? –
2.Фd6#, 1...Фe4 2.Ф:g6#,
1...e4! 1.Фc5? d4
2.Ф:d4#, 1...e4 2.Ф:d5#,
1...Фe4! 1.Фa2? d4
2.Фd6#, 1...e4 2.Ф:d5#,
1...Фe4 2.Фb1#, 1...Ф:e6!
1.Фc6! d4 2.Фe7#, 1...e4
2.Фbd4#, 1...Фe4 2.Фd6#.

Тема Загоруйко. Игра весьма интересна, но неприятны опровержения ложных следов ходом короля на свободные поля. На мой взгляд, фаза 1.g8Ф? лишняя, и от белой пешки g7 можно избавиться.

Анатолий СЛЕСАРЕНКО,
международный гроссмейстер, Дубна.